

Plats Kommunhuset, Växjösalen,
Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

Tid 2022-04-19, klockan 09:00 - 10:58

Beslutande

Ledamöter Anders Landin (L), ordförande
Arijeta Reci (S), vice ordförande
Christer Wånehed (M) § 41 - 43
Mattias Bengtsson (M) § 43 - 52
Karl-Erik Rosén (M)
Cecilia Birgersson (C)
Stanley Källner (KD)
Lena Johansson (MP)
Laila Stein (S)
Ola Löfquist (S)
Anna Bertland (V)
Romeo Pettersson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare Marianne Bengtsson (S)
Mattias Bengtsson (M) § 41-43
Nader Arjmand (M)
Edvin Arnby (MP)
Jonas Danielsson (S)
Yusuf Isik (S)

Tjänstepersoner Per Sandberg, förvaltningschef
Kaisa Sandstedt, avdelningschef
Cecilia Lindberg, enhetschef
Rebecca Hallberg, enhetschef
Louise Ellman Kareld,
Kronobergs luftvårdsförbund § 43
Felicia Andersson,
miljö- och hälsoskyddsinspektör samt
sekreterare i Kronobergs luftvårdsförbund § 43
Inger Karlsson,
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 43
Nora Fredh,
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 43
Karin Eskilson,
miljö- och hälsoskyddsinspektör § 51

Sekreterare Daniel Erikson

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför underskrifter.

Ordförande Anders Landin

Justerare Arijeta Recic

Justerade paragrafer § 41 - 52

Ajournering

Ajournering 10:12 - 10:19 för bensträckare

Anmärkning

Ärende 11 enligt kallelsen, Svar från nämnden på skrivelse om enskilt avlopp på fastighet Ormesberga-Hult 3:3, utgår.

Christer Wånehed (M) lämnade mötet 9:52 under § 43, Mattias Bengtsson (M) ersatte som ordinarie ledamot.

Förteckning över ärenden

§

MHN41	Val av justerare	3
MHN42	Allmänhetens frågestund	4
MHN43	Information till nämnden	5
MHN44	Redovisning av delegationsbeslut	6
MHN45	Inkomna handlingar för kännedom till nämnd	7
MHN46	Budgetuppföljning, MHN 2022	8
MHN47	Beslut om revidering av delegationsordning	9 - 10
MHN48	Efterskänkning av avgifter för planerad tillsyn	11
MHN49	Krigsplacering av tillsvidareanställd personal	12
MHN50	Principer vid bedömning vid förbud av enskilda avlopp	13 - 16
MHN51	Föreläggande om försiktighetsmått för utbyggnad av ny deponicell	17 - 19
MHN52	Övriga frågor	20

§ 41

Dnr ALLM.2022.1

Val av justerare

Miljö- och hälsoskyddsnamndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden väljer Arijeta Reci (S) till justerare av mötets protokoll.

Bakgrund

Justerare är den nämndledamot som godkänner ett mötesprotokoll. Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som nämnden beslutade på mötet.

§ 42

Dnr ALLM.2022.2

Allmänhetens frågestund

Ingen allmänhet närvarade vid mötet.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor till nämndens politiker.

§ 43

Dnr ALLM.2022.3

Information till nämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen.

Bakgrund

Felicia Andersson och Louise Ellman Kareld presenterade Kronobergs luftvårdsförbunds verksamhet och resultat från luftvårdsmätningar.

Inger Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om förvaltningens arbete med ansvarsutredning efter upptäckt oljeförorening.

Nora Fredh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om bedömning av enskilt avlopp vid anslutning av ytterligare byggnader.

§ 44

Dnr ALLM.2022.4

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av delegationsbesluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar beslut som de har fattat på delegation av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i stället för nämnden i vissa ärenden.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 22
Delegationslista MHN 2022-04-19

§ 45 Dnr ALLM.2022.5

Inkomna handlingar för kännedom till nämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen från de inkomna handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut.

Handlingar registrerade 2022-03-05 - 2022-04-01

Länsstyrelsen

- Beslut 2022-03-22 AVL.2021.5075
- Beslut 2022-03-23 HÄLSO.2017.482

Mark- och miljödomstolen

- Dom 2022-03-16 AVL.2021.2521
- Protokoll 2022-03-30 Mål 5897-21 MIL.2019.4412
- Protokoll 2022-03-30 Mål 5899-21 MIL.2019.4412
- Protokoll 2022-03-30 Mål 5902-21 MIL.2019.4412

Överklagande

- Överklagande 2022-03-08 HÄLSO.2021.3685
- Överklagande 2022-03-13 HÄLSO.2020.5361
- Överklagande 2022-03-14 MIL.2019.3325
- Överklagande 2022-03-25 MIL.2022.1257
- Överklagande 2022-03-27 HÄLSO.2021.2038

Skrivelse

- Skrivelse till politikerna i MHN 2022-03-14 AVL.2019.1696

Kommunstyrelsen

- Beslut 2022-03-01 § 96
- Beslut 2022-03-01 § 107

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in till nämnden för kännedom.

§ 46

Dnr ALLM.2022.6

Budgetuppföljning, MHN 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en ekonomisk helårsprognos för mars månad.

Beslutsunderlag

Ekonomisk helårsprognos SBF mars

§ 47

Dnr ALLM.2022.1725

Beslut om revidering av delegationsordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till ny delegationsordning enligt till ärendet i bilagt dokument, daterad 2022-03-28.
2. Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning gäller från och med den 4 maj 2022.

Bakgrund

Efter sammanslagningen till en samhällsbyggnadsförvaltning vid årsskiftet 2021/2022 har arbetssätt för interna remisser gällande förhandsbesked, bygglov, marklov och rivningslov setts över.

Idag skickas formella remisser. Det är vidaredelegerat från nämnd till förvaltningschef och sedan vidare till enhetschef eller handläggare.

I och med att yttranden för förhandsbesked, bygglov, marklov och rivningslov finns med i delegationsordningen behöver yttranden hanteras som ett beslut i stället för att hanteras som verkställighet inom ramen för anställning. För att kunna arbeta samordnat med interna remisser där tjänstepersonerna ges förtroendet att bereda synpunkter behöver delegationsordningen förändras.

Syftet med revideringen av delegationsordningen är att möjliggöra en samordning av svaren och därmed en enlighet och effektivare process för att kunna jobba som en förvaltning med interna remisser.

I plan- och bygglagen finns inga formkrav på hur kommunen internt ska samråda gällande förhandsbesked, bygglov, marklov eller rivningslov. Däremot finns det reglerat att samråd med grannar och sakägare ska ske. Detta lämnar utrymme för att ersätta formella samrådsremisser internt inom samhällsbyggnadsförvaltningen och arbeta med interna avstämningar och samordning till ett remissvar.

Samordningen innebär att sökande från samhällsbyggnadsförvaltningen får ett samlat remissvar i stället för fyra som idag bifogas med beslutet. Internt skapas även förutsättningar för avstämningar innan fastställt remissvar för ökad förståelse och därmed säkerställd kvalitet på underlaget för byggnadsnämndens beslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 23

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-04-03

Förslag 2022-03-28 till ny delegationsordning

Yrkanden

Anders Landin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändring av punkt 2 till; Förändringen av miljö- och hälsoskyddsnämnden delegationsordning gäller från och med den 4 maj 2022.

Beslutsordning

Ordförande Anders Landin (L) frågar om yrkandet kan antas och konstaterat att nämnden beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Förvaltningschef

§ 48

Dnr ALLM.2022.1744

Efterskänkning av avgifter för planerad tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att efterskänka 2022 års tillsynsavgifter för den planerade tillsynen hos följande näringsverksamheter:

- Lantbruk, 450 000kronor
- Åkerier (F-gasrapporter 9 st), 45 000kronor
- Åkerier (livsmedelsavgift 18 st), 11 000 kronor

De verksamheter som nämns ovan vars faktura redan betalats, skall återbetalas.

Den planerade tillsynen kommer att genomföras enligt plan, men inte debiteras. Om det vid tillsynen står klart att brister finns hos näringsverksamheten och att uppföljning behövs, skall tiden för uppföljningen debiteras enligt rådande timtaxa.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar att kommunstyrelsen tar ställning till om nämnden får använda eget kapital för att täcka det eventuella budgetunderskott som beslutet kan leda till. Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar svar vid kommunstyrelsens första sammanträde efter semesteruppehållet.

Bakgrund

Som en konsekvens av kriget i Ukraina har bränslepriserna i Sverige rusat, samtidigt som Sverige i jämförelse med andra länder har höga skatter på just drivmedel. De näringsverksamheter som är beroende av stora mängder drivmedel har sett sina kostnader öka markant. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför avgiftsbelagd tillsyn på en del av de näringsverksamheter som är särskilt drabbade av de höga bränslekostnaderna. För att kunna bidra till ett växande och välmående näringsliv anser nämnden att det nu är motiverat att efterskänka tillsynsavgifterna för år 2022. Förra året tog nämnden ett liknande beslut kring krognäringen då den var särskilt drabbad av de restriktioner som motiverades av Covid-19 pandemin.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut
Ordförandes förslag till beslut 2022-04-01

Beslutet skickas till

För åtgärd
Förvaltningschef
Kommunstyrelsen

§ 49

Dnr ALLM.2022.1814

Krigsplacering av tillsvidareanställd personal

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att krigsplacera all tillsvidareanställd personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrund

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde beslutade regeringen 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Genom överenskommelse mellan staten (genom MSB) och kommunerna (genom SKR) har sedan bland annat överenskommit om att kommuner och regioner ska påbörja arbetet med krigsorganisation och krigsplacering.

Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid, bland annat träder andra författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras.

Arbetsgivare har med stöd av anställningsavtalet rätten att krigsplacera den personal som krigsorganisationen behöver. Krigsplacering är ett planeringsinstrument för att säkra tillgång till personal samt att ingen person tas i anspråk hos mer än en aktör inom totalförsvaret.

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och om allmän tjänsteplikt.

Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning samt att vissa anställningar senare kan komma att krigsplaceras i annan befattning beroende på Växjö kommuns krigsorganisation. Denna organisation är i dagsläget inte fastställd.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut 2022-04-12 § 25
Förvaltningschefens förslag till beslut 2022-04-01

Beslutet skickas till

För åtgärd
Säkerhetschefen

§ 50

Dnr ALLM.2022.2033

Principer vid bedömning vid förbud av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar följande principer vid beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar.

1. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs endast på de avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstateras som påverkar människors hälsa och/eller den lokala miljön.
2. Vattenprov skall tas vid anläggningens utsläppspunkt där det är möjligt när man vid tillsyn har tvivel om anläggningens funktion. På vilket sätt fastighetsägaren kan bevisa att anläggningen fungerar ska anges enligt fastställda krav. Finns enskild brunn som skulle kunna påverkas av avloppsanläggningen skall vattenprov tas för att:
 1. Bekräfta eller utesluta förorening från avloppet.
 2. Bidra till god vattenstatus i de enskilda brunnar som finns i kommunen.
3. Resultaten av de tagna proverna sammanställs och blir en del av kommunens arbete med hållbar god vattenstatus i kommunens samtliga recipienter. Årligen skall denna redovisning ges till ansvarig nämnd.

Principer enligt punkt 1 och punkt 2 blir gällande från och med att beslutet tagits av nämnden.

Kostnaden för tillsyn ligger idag på ägaren till den enskilda avloppsanläggningen. Vattenprover som utförs på en anläggnings utsläppspunkt eller dricksvattenbrunn skall täckas av nuvarande taxa och inte leda till en ökad kostnad för ägaren av avloppsanläggningen eller dricksvattenbrunnen. Framtida budgetbeslut behöver ta hänsyn till den högre kostnaden som vattenprover kan komma att innebära.

För innevarande år, 2022, kan de eventuella vattenprover som tas bidra till en kostnadsökning. Därför avser nämnden att söka täckning för ökade kostnader på grund av vattenprovtagning hos kommunstyrelsen om nämndens budget som helhet riskerar att gå med underskott.

Bakgrund

Växjö kommun anammade sin slogan "Europas grönaste stad" år 2007. Kommunen ville vara en av de kommuner som låg i framkant då det gällde miljöåtgärder och minska vår klimatpåverkan. På ett antal punkter sattes målsättningar. Fanns det nationella miljömål ville Växjö kommun sätta målen något högre för att leva upp till vår slogan.

Som en del i kommunens ambitiösa miljöarbete lades stort fokus på kommunens vattenmiljöer. Det har bland annat gjorts framgångsrika satsningar kring sjöarna i Växjö stad.

Ett annat område kring ”rent vatten” var att år 2006 inventera antal och status på de enskilda avlopp som fanns i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick uppdraget att inventera de enskilda avlopp som fanns i kommunen och därefter åka ut på plats för att se vilken typ av anläggning som fanns vid varje fastighet om uppgifter inte skickades in. Detta arbete har fortgått i stadig takt och år 2020 var kartläggningen klar. De avloppsanläggningar utan rening, stenkista och direktutsläpp, hade fått förbud på anläggningen eller så hade anläggningen åtgärdats.

Den nuvarande tillsynen är löpande. Varje år inspekteras 250 enskilda avloppsanläggningar. Idag utförs inspektioner på anläggningar som har eller har haft rening. Dessa avloppsanläggningar bedöms efter funktion och inte resultat. Handläggarna ser om vissa komponenter finns och hur området kring infiltrationen ser ut för att komma fram till en bedömning om anläggningen renar avloppsvatten eller ej. Det läggs förbud på ca 60 - 70 % av de inspekterade anläggningarna, alltså ca 130-140 beslut om förbud för att släppa ut avloppsvatten varje år.

Bedömning

Nuvarande arbetsätt med de enskilda avloppen är inte inriktade på resultat av rening. I det tidigare stadiet av arbetet med enskilda avlopp inventerades anläggningarna i kommunen och upptäcktes då att det inte fanns någon anläggning alls kunde förbud fattas utan större efterforskningar.

Nu inspekteras anläggningar som har eller har haft godkänd rening och vi bedömer dem efter funktion, inte effekt eller resultat av rening. Rening i en anläggning kan finnas och miljöpåverkan kan vara liten eller obefintlig, men vi beslutar ändå om förbud på dessa anläggningar eftersom vi saknar delar i funktionen.

Att investera i en ny anläggning är kostsamt för den som skall göra det. 70 000 – 100 000 kr enligt avloppsguiden.se. Kostnaden är dock beroende av de naturliga förutsättningar som finns vid platsen för anläggandet och kan därför öka. Men problemet med nuvarande hantering är att vi kräver åtgärder utan att veta om de verkligen behövs. Fungerar en anläggning trots avsaknad av viss funktion är anläggandet av nytt avlopp onödigt och dessutom dyrt för den enskilde. Att byta ut en äldre men fungerande anläggning är inte vad en kommun med starkt miljötänk brukar förknippas med.

Miljöbalken tillåter omvänd bevisbörda och enligt flertalet domar kan den användas vid ärenden som berör enskilda avlopp. Det sätt som vi hittills hanterat enskilda avlopp är inte olagligt. Flertalet domar bekräftar att nämndens nuvarande hantering är rättsligt gångbar. Nämnden behöver dock inte använda denna rättsliga fördel som omvänd bevisbörda innebär

gentemot kommunens invånare. Vi kan ställa högre krav på rättssäkerhet liksom vi valt att ha högre miljömål.

Växjö kommun vill värna landsbygden och dess invånare. Att i samband med en avloppsinspektion bidra med ett vattenprov på den enskilda brunnens vatten om det finns någon risk att dricksvattnet förorenats av avloppsanläggningens utsläpp vore en rimlig service från kommunens sida. På så sätt bevisas förekomsten av eventuell förorening eller bekräftas en god vattenstatus av dricksvattnet. Vi bidrar därmed till god vattenstatus i enskilda dricksvattenbrunnar och även god vattenstatus i våra vattendrag. Allt i form av faktiska resultat, inte bedömningar av funktion.

Beslutsunderlag

Ordförandes förslag till beslut 2022-04-13

Yrkanden

Anders Landin (L): Bifall till det egna förslaget.

Lena Johansson (MP) med instämmande av Arijeta Reci (S), Laila Stein (S) och Anna Bertland (V):

Ordförandes förslag avslås. Miljö och hälsoskyddsnämnden och dess förvaltning skall fortsätta att arbeta efter miljöbalken och Havs- och vattenmyndighetens "Vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp" som bygger på den rättspraxis som vuxit fram genom domar i Mark- och miljööverdomstolen. Där och i "Avloppsguiden" finns inget stöd för att ett vattenprov är en beprövad metod som kan användas för att avgöra funktionen på ett enskilt avlopp. Där framhålls svårigheten med att i vissa anläggningar, till exempel infiltrationer, som inte har ett definierat utlopp, ta ett tillförlitligt prov och är därför inte möjligt. Det är den samlade bedömningen av det enskilda avloppet som skall ligga till grund för beslut om förbud.

Beslutsordning

Ordförande Anders Landin (L) frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt eget yrkande.

Omröstning begärs.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner följande beslutsordning:

Ja för att rösta på Anders Landins (L) yrkande

Nej för att rösta på Lena Johanssons (MP) yrkande

Omröstningsresultat

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande med sex röster mot fem röster för Lena Johanssons yrkande

Ledamot	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Anders Landin (L)	Ja		
Arijeta Recic (S)		Nej	
Mattias Bengtsson (M)	Ja		
Karl-Erik Rosén (M)	Ja		
Cecilia Birgersson (C)	Ja		
Stanley Källner (KD)	Ja		
Lena Johansson (MP)		Nej	
Laila Stein (S)		Nej	
Ola Löfquist (S)		Nej	
Anna Bertland (V)		Nej	
Romeo Pettersson (SD)	Ja		
Omröstningsresultat	6	5	0

Beslutet skickas till

För åtgärd
Förvaltningschef

För kännedom
Kommunstyrelsen

§ 51

Dnr MIL.2022.1174

Föreläggande om försiktighetsmått för utbyggnad av ny deponicell

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Södra Smålands avfall och miljö org.nr. 559077-5853 samt tekniska nämnden Växjö kommun org.nr. 212000-0662 om följande vid anläggande av ny deponicell vid Häringetorps avfallsanläggning, Häringetorp 1:2:

1. Om inget annat framgår av detta beslut ska arbetet utföras i huvudsaklig överenskommelse med den plan samt de kompletteringar som inkommit i ärendet.
2. Innan arbetet med den nya deponicellen startar ska ni till miljö- och hälsoskyddsavdelningen komma in med ritning som visar hur ni säkerställer att den geologiska barriären kommer att ligga minst en meter över den högsta grundvattenytan. Se villkor 7 i länsstyrelsens beslut 2008-04-29. Arbetet får inte påbörjas innan miljö- och hälsoskyddsavdelningen har gett klartecken.
3. Ni ska innan arbetet startar, till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, redovisa kontrollplan, egenkontroll och vem som ska vara kontrollant under byggtiden.
4. Ni ska i god tid informera miljö- och hälsoskyddsavdelningen om när arbetet med den nya deponicellen planeras starta samt när det beräknas vara avslutat.
5. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontrollera den nya deponicellen, inklusive dokumentation över hur kvaliteten har säkrats, innan deponering får påbörjas.
6. Ni ska senast i samband med att den nya deponicellen tas i bruk inkomma med:
 - Översiktskarta som visar den tidigare och den nya deponicellens placering på anläggningens deponiområde.
 - Översiktlig ritning över ledningsdragning och brunnar inom anläggningens deponiområde. Ritningen ska omfatta lakvattenledningarna samt dag-, yt- och grundvattenledningar. Ritningen ska även omfatta ledningarnas eventuella sträckning utanför själva deponiområdet.

Bakgrund

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM och Växjö kommun, tekniska nämnden, har den 4 mars 2022 inkommit med en plan för utförande av ny

deponicell på Häringetorps avfallsanläggning. Handlingarna har därefter kompletterats i omgångar.

Deponicellen ska innehålla en del för deponering av icke farligt avfall och en del för deponering av farligt avfall. SSAM planerar att, jämfört med idag, öka mottagandet av icke farligt och farligt avfall för deponering. Den nya deponicellen beräknas räcka i ca 10 år.

Motivering

I inkomna ritningar eller andra handlingar finns inga uppgifter som visar att en höjdskillnad på en meter mellan den geologiska barriären och högsta grundvattennivån kommer att säkerställas. Därför måste handlingarna kompletteras med dessa uppgifter innan byggandet kan påbörjas.

Verksamhetsutövarens kontrollplan och egenkontroll är avgörande för att kvaliteten ska säkras, kraven på funktion uppnås och för att miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kunna bedöma om villkoren i tillståndet uppfylls. För att upptäcka brister och klargöra eventuella frågetecken är det viktigt att de planerade kontrollerna redovisas innan byggarbetet påbörjas. Det är lämpligt att redovisning sker vid ett möte.

För att kunna planera tillsynen behöver vi veta när arbetet ska starta och när det bedöms vara klart.

Korrekta ritningar över deponin och ledningssystemet bedöms som grundläggande och nödvändig information för att kunna göra rätt bedömningar både som tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 19 och 21 §, förordningen (2001:512) om deponering av avfall, 37 § samt villkor 7 i länsstyrelsens beslut 2008-04-29 om tillstånd för deponering och avfallshantering på Häringetorp 1:2.

Enligt miljöbalken 26 kap 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 26 kap 21 § får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller

också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Enligt 37 § i förordningen om deponering av avfall ska en verksamhetsutövare se till att deponering inte påbörjas innan tillsynsmyndigheten har kontrollerat att deponin uppfyller villkoren i tillståndet.

Enligt villkor 7 i länsstyrelsens tillståndsbeslut ska för de nya deponierna konstgjorda geologiska barriärer som motsvarar kraven för en deponi för icke-farligt avfall respektive en deponi för farligt avfall enligt 20 § förordningen om deponering av avfall anläggas. Barriären ska ligga minst en meter över högsta grundvattenytan.

Beslutsunderlag

Avdelningschefens förslag till beslut 2022-04-13

Beslutet skickas till

För åtgärd:

SSAM

Tekniska nämnden, Växjö kommun

§ 52

Dnr ALLM.2022.7

Övriga frågor

Inga övriga frågor som föranledde några beslut.